

Preisliste für ORGANISCH BANDBESCHICHTETES FEINBLECH (FOLASTAL®)

1/3

Gültig ab 01.07.2008. Die Preise gelten in €/t ohne Steuern und unterliegen unseren **Liefer- und Zahlungsbedingungen**. Diese Preisliste bezieht sich auf das aktuelle Lieferprogramm der Salzgitter Flachstahl. Fakturierung nach verwogenem Gewicht.

1. Frachtbasis

- Siegen (Deutschland)
- Baracaldo (Spanien)
- Gent Zeehaven (Belgien)
- Seraing (Belgien)
- Charleroi (Belgien)
- Milano (Italien)
- Eisenhüttenstadt (Deutschland)
- Avilés (Spanien)
- Fos-sur-Mer (Frankreich)
- Dunkerque (Frankreich)
- Thionville (Frankreich)
- Ijmuiden (Niederlande)

2. Grundpreise

Die Dicken in dieser Preisliste sind die Dicken VOR der Beschichtung. Für die Angabe der Dicke sollte entweder der Mittelpunkt des bei der Bestellung angeführten Toleranzbereichs oder die bestellte Sollstärke zugrunde gelegt werden, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

2.1. Teileffektivpreise in Rollen für Basismaterial: Kaltgewalztes Feinblech in Güte DC01

Vorderseite: Lackierung (5-7 µm)
Rückseite: Schutzlack (7-10 µm)
Farbton: nach Werkwahl

Breite (mm)	700	800	900	1100	
Dicke (mm)	< 800	< 900	< 1100	< 1300	≥ 1300
0,40 < 0,43	1603	1512	1427	1330	-
0,43 < 0,45	1564	1484	1401	1309	-
0,45 < 0,48	1534	1464	1383	1294	1271
0,48 < 0,50	1499	1436	1358	1278	1259
0,50 < 0,53	1476	1419	1340	1267	1250
0,53 < 0,55	1455	1395	1320	1256	1243
0,55 < 0,58	1438	1375	1305	1247	1236
0,58 < 0,60	1419	1358	1290	1239	1231
0,60 < 0,63	1404	1344	1277	1232	1226
0,63 < 0,65	1387	1329	1267	1225	1221
0,65 < 0,68	1373	1317	1258	1216	1213
0,68 < 0,70	1361	1303	1249	1209	1207
0,70 < 0,73	1349	1293	1241	1202	1201
0,73 < 0,75	1336	1283	1233	1199	1198
0,75 < 0,78	1327	1274	1228	1196	1196
0,78 < 0,80	1314	1265	1221	1191	1191
0,80 < 0,83	1302	1258	1218	1186	1186
0,83 < 0,85	1293	1253	1215	1184	1184
0,85 < 0,88	1289	1250	1214	1181	1181
0,88 < 0,90	1283	1245	1210	1177	1178
0,90 < 0,93	1276	1235	1203	1173	1173
0,93 < 0,95	1263	1228	1197	1169	1169
0,95 < 0,98	1275	1227	1196	1166	1166
0,98 < 1,00	1246	1217	1188	1159	1159
1,00 < 1,10	1232	1207	1179	1147	1145
1,10 < 1,20	1220	1197	1168	1141	1139
1,20 < 1,30	1203	1179	1158	1134	1132
1,30 < 1,40	1196	1171	1148	1124	1122
1,40 < 1,50	1191	1167	1143	1118	1116
1,50 < 1,75	1188	1165	1141	1116	1114
1,75 < 2,00	1189	1165	1140	1115	1113

Dicken über 2,00 mm auf Anfrage. Breiten unter 700 mm auf Anfrage.

2.2 Teileffektivpreise in Rollen für Basismaterial: Feuerverzinktes Feinblech in Güte DX51D Zinkauflage 275 g/m² – beidseitig

Vorderseite: Lackierung (5-7 µm)
Rückseite: Schutzlack (7-10 µm)
Farbton: nach Werkwahl

Breite (mm)	700	800	900	1100	
Dicke (mm)	< 800	< 900	< 1100	< 1300	≥ 1300
0,40 < 0,43	1747	1630	1547	1453	-
0,43 < 0,45	1704	1598	1517	1428	-
0,45 < 0,48	1641	1573	1494	1408	1385
0,48 < 0,50	1603	1542	1466	1389	1370
0,50 < 0,53	1571	1516	1439	1369	1352
0,53 < 0,55	1547	1489	1416	1355	1342
0,55 < 0,58	1527	1466	1398	1343	1332
0,58 < 0,60	1505	1446	1380	1332	1324
0,60 < 0,63	1483	1425	1360	1318	1312
0,63 < 0,65	1464	1408	1348	1309	1305
0,65 < 0,68	1447	1393	1336	1297	1294
0,68 < 0,70	1434	1378	1326	1289	1287
0,70 < 0,73	1420	1366	1316	1280	1279
0,73 < 0,75	1405	1354	1306	1275	1274
0,75 < 0,78	1394	1343	1299	1270	1270
0,78 < 0,80	1380	1333	1291	1264	1264
0,80 < 0,83	1363	1321	1283	1254	1254
0,83 < 0,85	1352	1314	1278	1250	1250
0,85 < 0,88	1347	1310	1276	1246	1246
0,88 < 0,90	1340	1304	1271	1241	1242
0,90 < 0,93	1332	1293	1263	1236	1236
0,93 < 0,95	1318	1285	1256	1231	1231
0,95 < 0,98	1311	1283	1254	1227	1227
0,98 < 1,00	1299	1272	1245	1219	1219
1,00 < 1,10	1282	1259	1233	1204	1202
1,10 < 1,20	1267	1246	1219	1195	1193
1,20 < 1,30	1248	1226	1207	1186	1184
1,30 < 1,40	1233	1210	1189	1168	1166
1,40 < 1,50	1226	1204	1182	1160	1158
1,50 < 1,75	1220	1199	1177	1155	1153
1,75 < 2,00	1218	1196	1173	1151	1149

3. Aufpreise und Abschläge

3.1 Aufpreise für Güten:

Kaltgewalztes Feinblech nach DIN EN 10130

Kurzname	
DC01	0
DC03	10
DC04	16
DC05	35
DC06	80

Andere Güten: Auf Anfrage

3.2 Feuerverzinktes Feinblech nach DIN EN 10327 bzw. 10326

Kurzname	
DX51D	0
DX52D	25
DX53D	52
DX54D	90
S220GD	0
S250GD	5
S280GD	15
S320GD	25
S350GD	40

Andere Güten: Auf Anfrage

Gültig ab 01.07.2008. Die Preise gelten in €/t ohne Steuern und unterliegen unseren **Liefer- und Zahlungsbedingungen**. Diese Preisliste bezieht sich auf das aktuelle Lieferprogramm der Salzgitter Flachstahl. Fakturierung nach verwogenem Gewicht.

3.3 Abschläge für Zinkauflagen

Die normale Auflage entspricht den Auflagengruppen:

- 275 g/m² beidseitig für feuerverzinktes Material gemäß DIN EN 10327 und DIN EN 10326

sowie für alle Punkte der Schrift Charakteristische Merkmale „Organisch bandbeschichtete Flacherzeugnisse aus Stahl“ nach dem Stand der jeweils neuesten Ausgabe (herausgegeben vom Stahl-Informations-Zentrum, Düsseldorf) oder einer diese ersetzenden DIN-EN-Vorschrift.

Bei abweichenden Auflagen kommen die unten stehenden Zu- und Abschläge zur Anwendung.

Bei Bestellung einer maximalen Auflage oder einer Mindestauflage je Seite innerhalb einer Auflagengruppe erfolgt die Berechnung nach Klärung der Liefermöglichkeiten.

Die Prüfung der Auflage erfolgt ebenfalls gemäß den oben genannten DIN-Normen sowie der Schrift Charakteristische Merkmale „Organisch bandbeschichtete Flacherzeugnisse aus Stahl“.

Auflage	≤ 150 g/m ²	>150 - 225 g/m ²	>225 - 275 g/m ²	>275 g/m ²
Dicke (mm)				
0,40 < 0,50	- 25	- 9	0	Unter dem
0,50 < 0,60	- 20	- 7	0	Vorbehalt
0,60 < 0,80	- 15	- 5	0	der Annahme
0,80 ≤ 1,25	- 10	- 3	0	durch das
> 1,25	- 5	- 2	0	Lieferwerk

3.4 Mengenzu- und abschläge

gelten innerhalb der jeweiligen Dickenbereiche für:

- die geschlossene Produktion der bestellten Tonnage für einen Empfänger und für einen Empfangsort
- bei Lacken für die bestellte Tonnage je Beschichtungsart und je Farbe
- bei Folie für die bestellte Tonnage

Menge von	< 20 t	20 t	50 t	≥ 100 t
Dicke (mm)				
0,40 < 0,80	50	25	0	- 20
0,80 < 1,25	60	35	0	- 15
≥ 1,25	80	45	20	0

Mindestabnahmemenge in gleicher Spezifikation ist eine Coileinheit (18 - 22 kg/mm Bandbreite).

3.5 Aufpreise eingeeengte Toleranzen

gem. DIN EN 10131 bzw. DIN EN 10143 (2006)

Feinabweichung in der Dicke	15
Feinabweichung in der Breite	15

3.6 Aufpreise Rollengewichte

Rollen (ohne Spaltband)

Rollen- gewicht in t	Breite in mm		
	700 < 800	800 < 1100	≥ 1100
4 < 6	15	22	27
≥ 6	0	0	0

3.7 Verpackung

Verwiegung und Berechnung erfolgt brutto für netto. Das für die Verpackung benötigte Holz wird mitgewogen.

Standardverpackung für Coils:

Unterlage: Rollen ohne Holzuntersatz, waagerechte Achse

Umhüllungsarten: mit oder ohne Papier, mit Kantenschutz und Verpackungsband

Sonder- oder seemäßige Verpackung

unter dem Vorbehalt der Annahme und gegen Berechnung.

(siehe auch Charakteristische Merkmale „Organisch bandbeschichtete Flacherzeugnisse aus Stahl“ – herausgegeben vom Stahl-Informations-Zentrum, Düsseldorf)

3.8 Aufpreise für Bescheinigungen über Werkstoffprüfungen

gem. DIN EN 10204

Werkbescheinigung	2.1	0
Werkzeugnis	2.2	3
Abnahmeprüfzeugnis	3.1	5

Die persönlichen Abnahmekosten gehen zu Lasten des Bestellers.

3.9 Transport

Der Preiszuschlag für den Versand erfolgt auf Tonnen-Basis, unter Zugrundelegung des verwogenen Gewichtes inklusive der Verpackung.

Gültig ab 01.07.2008. Die Preise gelten in €/t ohne Steuern und unterliegen unseren **Liefer- und Zahlungsbedingungen**. Diese Preisliste bezieht sich auf das aktuelle Lieferprogramm der Salzgitter Flachstahl. Fakturierung nach verwogenem Gewicht.

3.10 Aufpreise Beschichtungssysteme – pro Seite

Dicke (mm)	RSL 12 µm/S	SP 25 µm/S	SP 15 µm/S	Leuchten Weiße Ware 25 µm/S	PVDF 25 µm/S	HDP 25 µm/S	HDP Dickschicht 50 µm/S	Schutzfolie transparent
0,40 < 0,43	14	103	71	207	350	167	388	102
0,43 < 0,45	14	99	68	198	334	156	364	97
0,45 < 0,48	13	93	64	187	314	149	348	90
0,48 < 0,50	13	91	63	181	301	140	323	86
0,50 < 0,53	12	86	60	174	285	135	307	80
0,53 < 0,55	12	84	59	170	275	128	291	76
0,55 < 0,58	11	81	57	163	261	124	280	72
0,58 < 0,60	11	79	55	157	252	117	264	69
0,60 < 0,63	10	73	51	147	239	113	253	67
0,63 < 0,65	10	70	49	139	231	107	242	66
0,65 < 0,68	9	64	43	128	219	103	234	64
0,68 < 0,70	8	61	41	122	212	97	222	63
0,70 < 0,73	7	56	37	113	202	94	214	61
0,73 < 0,75	7	55	36	109	197	90	205	60
0,75 < 0,78	7	53	36	107	189	88	199	57
0,78 < 0,80	7	53	36	106	185	85	191	55
0,80 < 0,83	7	53	36	106	179	84	185	52
0,83 < 0,85	7	53	36	105	176	81	178	50
0,85 < 0,88	7	52	36	103	170	79	173	48
0,88 < 0,90	7	50	34	100	166	77	166	47
0,90 < 0,93	6	47	32	95	160	74	161	46
0,93 < 0,95	6	45	31	91	156	72	155	45
0,95 < 0,98	6	43	29	85	150	70	150	45
0,98 < 1,00	5	41	27	83	146	67	144	45
1,00 < 1,10	5	40	27	79	135	67	140	39
1,10 < 1,20	5	36	25	73	123	61	118	36
1,20 < 1,30	5	36	25	71	115	57	100	32
1,30 < 1,40	5	36	26	72	109	53	85	28
1,40 < 1,50	3	25	16	51	97	46	71	31
1,50 < 1,75	3	25	17	49	84	44	64	25
1,75 ≤ 2,00	3	21	14	41	72	38	53	22

Andere Beschichtungssysteme auf Anfrage

3.11 Farbtöne

Dicke (mm)	0,40 < 0,70	0,70 < 1,00	1,00 < 1,25	≥ 1,25
Lackgruppe 1	0	0	0	0
Lackgruppe 2	12	9	5	3
Metallic(*)	30	23	20	18
Andere	(¹)	(¹)	(¹)	(¹)

(¹) Nach vorheriger Vereinbarung

(*) ca. RAL 9006/9007, weitere Metalltöne nach Kundenmuster

3.11 Farbpalette

Lackgruppe 1	Lackgruppe 2
1013(*) Perlweiß	3003(*) Rubinrot
1014(*) Elfenbein	3005(*) Weinrot
1015(*) Hellelfenbein	3009(*) Oxidrot
7004(*) Signalgrau	3011(*) Braunrot
7016(*) Anthrazitgrau	5003(*) Saphirblau
7030(*) Steingrau	5005(*) Signalblau
7035(*) Lichtgrau	5008(*) Graublau
7037(*) Staubgrau	5010(*) Enzianblau
9001(*) Cremeweiß	5012(*) Lichtblau
9002(*) Grauweiß	6002(*) Laubgrün
9003(*) Signalweiß	6005(*) Moosgrün
9005(*) Tiefschwarz	8004(*) Kupferbraun
9010(*) Reinweiß	8011(*) Nussbraun
9016(*) Verkehrsweiß	8012(*) Rotbraun
	8016(*) Mahagonibraun
	8017(*) Schokoladenbraun
	8019(*) Graubraun
	9006(*) Weißaluminium
	9007(*) Graualuminium

(*) Nächstliegender RAL-Referenzcode

Anmerkung: Bei Metallfarbtönen aus Lackgruppe 2 kommen beide Aufpreise zur Anwendung.

4. Allgemeines

- 4.1** Bei Lieferungen in Rollen kann das Rollengewicht zwischen 75 % und 125 % des Bestell- bzw. Bestätigungsgewichtes schwanken. Bis 20 % der Menge pro Position können zwischen 25 % und 75 % des bestätigten Rollengewichtes geliefert werden. Restrollen von unter 25 % sind nicht immer zu vermeiden und werden daher ebenfalls mit ausgeliefert.
- 4.2** Bei Lieferungen in Rollen können infolge einer fehlenden Sortiermöglichkeit Fehlstellen von 2 % pro Position auftreten. Innerhalb einzelner Rollen kann der Fehlanteil höher sein.
- 4.3** Bei Lieferungen in Rollen können aus den Rollen geschnittene Tafel- bzw. Zuschnitte nur dann dem Standard des Werkes bzw. den einschlägigen Normen entsprechen, wenn der Verarbeiter über gleichwertige Schneid- und Richtaggregate verfügt.

4.4 Gewichtstoleranzen der Bestellmengen je Position

Bei Bestellmengen je Position und Einzelabruf sind folgende Mehr- oder Minderlieferungen zulässig:

< 30 t	+/- 20 %
≥ 30 t	+/- 10 %

Die sich aus Dimensionstoleranzen ergebenden Mengenabweichungen sind zusätzlich zu berücksichtigen. Ferner behalten wir uns die Lieferung bestimmter Mindestmengen (abhängig von den Erzeugniseinheiten) vor.

- 4.5** Wir bitten bei Transport, Lagerung und Weiterverarbeitung um Beachtung der Schrift „Charakteristische Merkmale 093 – Organisch bandbeschichtete Flacherzeugnisse aus Stahl“ in ihrer gültigen Fassung.