

Preisliste für ORGANISCH BANDBESCHICHTETES FEINBLECH (FOLASTAL®)

1/3

Gültig ab 01.10.2006. Die Preise gelten in €/t ohne Steuern und unterliegen unseren **Liefer- und Zahlungsbedingungen**. Diese Preisliste bezieht sich auf das aktuelle Lieferprogramm der Salzgitter Flachstahl. Fakturierung nach verwogenem Gewicht.

1. Frachtbasis

- Siegen (Deutschland)
- Baracaldo (Spanien)
- Gent Zeehaven (Belgien)
- Seraing (Belgien)
- Charleroi (Belgien)
- Milano (Italien)
- Eisenhüttenstadt (Deutschland)
- Avilés (Spanien)
- Fos-sur-Mer (Frankreich)
- Dunkerque (Frankreich)
- Thionville (Frankreich)
- Ijmuiden (Niederlande)

2. Grundpreise

Die Dicken in dieser Preisliste sind die Dicken VOR der Beschichtung. Für die Angabe der Dicke sollte entweder der Mittelpunkt des bei der Bestellung angeführten Toleranzbereichs oder die bestellte Solldicke zugrunde gelegt werden, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

2.1. Teileffektivpreise in Rollen für Basismaterial: Kaltgewalztes Feinblech in Güte DC01

Vorderseite: Einschlackierung (5-7 my)
Rückseite: Schutzlack (3-8 my)
Farbton: nach Werkwahl

Breite (mm)	700	800	900	1100	1300
Dicke (mm)	< 800	< 900	< 1100	< 1300	≥ 1300
0,40 < 0,43	1282	1191	1106	1009	-
0,43 < 0,45	1244	1164	1081	989	-
0,45 < 0,48	1215	1145	1064	975	952
0,48 < 0,50	1180	1117	1039	959	940
0,50 < 0,53	1158	1101	1022	949	932
0,53 < 0,55	1137	1077	1002	938	925
0,55 < 0,58	1121	1058	988	930	919
0,58 < 0,60	1102	1041	973	922	914
0,60 < 0,63	1089	1029	962	917	911
0,63 < 0,65	1072	1014	952	910	906
0,65 < 0,68	1060	1004	945	903	900
0,68 < 0,70	1049	991	937	897	895
0,70 < 0,73	1038	982	930	891	890
0,73 < 0,75	1025	972	922	888	887
0,75 < 0,78	1016	963	917	885	885
0,78 < 0,80	1003	954	910	880	880
0,80 < 0,83	991	947	907	875	875
0,83 < 0,85	982	942	904	873	873
0,85 < 0,88	978	939	903	870	870
0,88 < 0,90	973	935	900	867	868
0,90 < 0,93	966	925	893	863	863
0,93 < 0,95	954	919	888	860	860
0,95 < 0,98	948	918	887	857	857
0,98 < 1,00	938	909	880	851	851
1,00 < 1,10	924	899	871	839	837
1,10 < 1,20	912	889	860	833	831
1,20 < 1,30	895	871	850	826	824
1,30 < 1,40	888	863	840	816	814
1,40 < 1,50	886	862	838	813	811
1,50 < 1,75	883	860	836	811	809
1,75 ≤ 2,00	885	861	836	811	809

Dicken über 2,00 mm auf Anfrage. Breiten unter 700 mm auf Anfrage.

2.2 Teileffektivpreise in Rollen für Basismaterial: Feuerverzinktes Feinblech in Güte DX51D Zinkauflage 275 g/m² – beidseitig

Vorderseite: Einschlackierung (5-7 my)
Rückseite: Schutzlack (3-8 my)
Farbton: nach Werkwahl

Breite (mm)	700	800	900	1100	1300
Dicke (mm)	< 800	< 900	< 1100	< 1300	≥ 1300
0,40 < 0,43	1426	1309	1226	1132	-
0,43 < 0,45	1384	1278	1197	1108	-
0,45 < 0,48	1322	1254	1175	1089	1066
0,48 < 0,50	1284	1223	1147	1070	1051
0,50 < 0,53	1253	1198	1121	1051	1034
0,53 < 0,55	1229	1171	1098	1037	1024
0,55 < 0,58	1210	1149	1081	1026	1015
0,58 < 0,60	1188	1129	1063	1015	1007
0,60 < 0,63	1168	1110	1045	1003	997
0,63 < 0,65	1149	1093	1033	994	990
0,65 < 0,68	1134	1080	1023	984	981
0,68 < 0,70	1122	1066	1014	977	975
0,70 < 0,73	1109	1055	1005	969	968
0,73 < 0,75	1094	1043	995	964	963
0,75 < 0,78	1083	1032	988	959	959
0,78 < 0,80	1069	1022	980	953	953
0,80 < 0,83	1052	1010	972	943	943
0,83 < 0,85	1041	1003	967	939	939
0,85 < 0,88	1036	999	965	935	935
0,88 < 0,90	1030	994	961	931	932
0,90 < 0,93	1022	983	953	926	926
0,93 < 0,95	1009	976	947	922	922
0,95 < 0,98	1002	974	945	918	918
0,98 < 1,00	991	964	937	911	911
1,00 < 1,10	974	951	925	896	894
1,10 < 1,20	959	938	911	887	885
1,20 < 1,30	940	918	899	878	876
1,30 < 1,40	925	902	881	860	858
1,40 < 1,50	921	899	877	855	853
1,50 < 1,75	915	894	872	850	848
1,75 ≤ 2,00	914	892	869	847	845

3. Aufpreise und Abschläge

3.1 Aufpreise für Güten:

Kaltgewalztes Feinblech nach DIN EN 10130

Kurzname	
DC01	0
DC03	10
DC04	16
DC05	35
DC06	80

Andere Güten: Auf Anfrage

3.2 Feuerverzinktes Feinblech nach DIN EN 10327 bzw. 10326

Kurzname	
DX51D	0
DX52D	25
DX53D	52
DX54D	90
S220GD	0
S250GD	5
S280GD	15
S320GD	25
S350GD	40

Andere Güten: Auf Anfrage

■ = Veränderungen

Gültig ab 01.10.2006. Die Preise gelten in €/t ohne Steuern und unterliegen unseren **Liefer- und Zahlungsbedingungen**. Diese Preisliste bezieht sich auf das aktuelle Lieferprogramm der Salzgitter Flachstahl. Fakturierung nach verwogenem Gewicht.

3.3 Abschläge für Zinkauflagen

Die normale Auflage entspricht den Auflagengruppen:

- 275 g/m² beidseitig für feuerverzinktes Material gemäß DIN EN 10327 und DIN EN 10326

sowie für alle Punkte der Schrift Charakteristische Merkmale „Organisch bandbeschichtete Flacherzeugnisse aus Stahl“ nach dem Stand der jeweils neuesten Ausgabe (herausgegeben vom Stahl-Informations-Zentrum, Düsseldorf) oder einer diese ersetzenden DIN-EN-Vorschrift.

Bei abweichenden Auflagen kommen die unten stehenden Zu- und Abschläge zur Anwendung.

Bei Bestellung einer maximalen Auflage oder einer Mindestauflage je Seite innerhalb einer Auflagengruppe erfolgt die Berechnung nach Klärung der Liefermöglichkeiten.

Die Prüfung der Auflage erfolgt ebenfalls gemäß den oben genannten DIN-Normen sowie der Schrift Charakteristische Merkmale „Organisch bandbeschichtete Flacherzeugnisse aus Stahl“.

Auflage	≤ 150 g/m ²	>150 - 225 g/m ²	>225 - 275 g/m ²	>275 g/m ²
Dicke (mm)				
0,40 < 0,50	- 25	- 9	0	Unter dem
0,50 < 0,60	- 20	- 7	0	Vorbehalt
0,60 < 0,80	- 15	- 5	0	der Annahme
0,80 ≤ 1,25	- 10	- 3	0	durch das
> 1,25	- 5	- 2	0	Lieferwerk

3.4 Mengenzu- und abschläge

gelten innerhalb der jeweiligen Dickenbereiche für:

- die geschlossene Produktion der bestellten Tonnage für einen Empfänger und für einen Empfangsort
- bei Lacken für die bestellte Tonnage je Beschichtungsart und je Farbe
- bei Folie für die bestellte Tonnage

Menge von	10 t	10 t < 20 t	20 t < 50 t	50 t < 100 t	≥ 100 t
Dicke (mm)					
0,40 < 0,80	(1)	50	25	0	- 20
0,80 < 1,25	(1)	60	35	0	- 15
≥ 1,25	(1)	80	45	20	0

(1) Nach vorheriger Vereinbarung

■ = Veränderungen

3.5 Aufpreise eingeeengte Toleranzen

gem. DIN EN 10131 bzw. DIN EN 10143 (1993)

Feinabweichung in der Dicke	15
Feinabweichung in der Breite	15

3.6 Aufpreise Rollen- und Paketgewichte

Rollen (ohne Spaltband)

Rollen- gewicht in t	Breite in mm	
	700 < 800	800 < 1100
4 < 6	15	22
≥ 6	0	0

3.7 Verpackung

Verwiegung und Berechnung erfolgt brutto für netto. Das für die Verpackung benötigte Holz wird mitgewogen.

Standardverpackung für Coils:

Unterlage: Rollen ohne Holzuntersatz, waagerechte Achse

Umhüllungsarten: mit oder ohne Papier, mit Kantenschutz und Verpackungsband

Sonder- oder seemäßige Verpackung

unter dem Vorbehalt der Annahme und gegen Berechnung.

(siehe auch Charakteristische Merkmale „Organisch bandbeschichtete Flacherzeugnisse aus Stahl“ – herausgegeben vom Stahl-Informations-Zentrum, Düsseldorf)

3.8 Aufpreise für Bescheinigungen über Werkstoffprüfungen

gem. DIN EN 10204

Werkbescheinigung	2.1	0
Werkzeugnis	2.2	3
Abnahmeprüfzeugnis	3.1	5

Die persönlichen Abnahmekosten gehen zu Lasten des Bestellers.

3.9 Transport

Der Preiszuschlag für den Versand erfolgt auf Tonnen-Basis, unter Zugrundelegung des verwogenen Gewichtes inklusive der Verpackung.

Gültig ab 01.10.2006. Die Preise gelten in €/t ohne Steuern und unterliegen unseren **Liefer- und Zahlungsbedingungen**. Diese Preisliste bezieht sich auf das aktuelle Lieferprogramm der Salzgitter Flachstahl. Fakturierung nach verwogenem Gewicht.

3.10 Aufpreise Beschichtungssysteme – pro Seite

Dicke (mm)	Leuchten	Polyester	Polyester	PVDF	HDP	HDP	Schutzfolie transparent
	Weisse Ware 25/S	25/S	15/S	25/S	25/S	Dickschicht 50/S	
0,40 < 0,43	207	103	71	350	167	388	102
0,43 < 0,45	198	99	68	334	156	364	97
0,45 < 0,48	187	93	64	314	149	348	90
0,48 < 0,50	181	91	63	301	140	323	86
0,50 < 0,53	174	86	60	285	135	307	80
0,53 < 0,55	170	84	59	275	128	291	76
0,55 < 0,58	163	81	57	261	124	280	72
0,58 < 0,60	157	79	55	252	117	264	69
0,60 < 0,63	147	73	51	239	113	253	67
0,63 < 0,65	139	70	49	231	107	242	66
0,65 < 0,68	128	64	43	219	103	234	64
0,68 < 0,70	122	61	41	212	97	222	63
0,70 < 0,73	113	56	37	202	94	214	61
0,73 < 0,75	109	55	36	197	90	205	60
0,75 < 0,78	107	53	36	189	88	199	57
0,78 < 0,80	106	53	36	185	85	191	55
0,80 < 0,83	106	53	36	179	84	185	52
0,83 < 0,85	105	53	36	176	81	178	50
0,85 < 0,88	103	52	36	170	79	173	48
0,88 < 0,90	100	50	34	166	77	166	47
0,90 < 0,93	95	47	32	160	74	161	46
0,93 < 0,95	91	45	31	156	72	155	45
0,95 < 0,98	85	43	29	150	70	150	45
0,98 < 1,00	83	41	27	146	67	144	45
1,00 < 1,10	79	40	27	135	67	140	39
1,10 < 1,20	73	36	25	123	61	118	36
1,20 < 1,30	71	36	25	115	57	100	32
1,30 < 1,40	72	36	26	109	53	85	28
1,40 < 1,50	51	25	16	97	46	71	31
1,50 < 1,75	49	25	17	84	44	64	25
1,75 ≤ 2,00	41	21	14	72	38	53	22

Andere Beschichtungssysteme auf Anfrage

■ = Veränderungen

3.11 Farbtöne

Dicke (mm)	0,40 < 0,70	0,70 < 1,00	1,00 < 1,25	≥ 1,25
Lackgruppe 1	0	0	0	0
Lackgruppe 2	12	9	5	3
Metallic*	30	23	20	18
Andere	(1)	(1)	(1)	(1)

(1) Nach vorheriger Vereinbarung

* ca. RAL 9006/9007, weitere Metalltöne nach Kundenmuster

3.11 Farbpalette

Lackgruppe 1		Lackgruppe 2	
1013*	Perlweiß	3003*	Rubinrot
1014*	Elfenbein	3005*	Weinrot
1015*	Hellelfenbein	3009*	Oxidrot
7004*	Signalgrau	3011*	Braunrot
7016*	Anthrazitgrau	5003*	Saphirblau
7030*	Steingrau	5005*	Signalblau
7035*	Lichtgrau	5008*	Graublau
7037*	Staubgrau	5010*	Enzianblau
9001*	Cremeweiß	5012*	Lichtblau
9002*	Grauweiß	6002*	Laubgrün
9003*	Signalweiß	6005*	Moosgrün
9005*	Tiefschwarz	8004*	Kupferbraun
9010*	Reinweiß	8011*	Nussbraun
9016*	Verkehrsweiß	8012*	Rotbraun
		8016*	Mahagonibraun
		8017*	Schokoladenbraun
		8019*	Graubraun
		9006*	Weißaluminium
		9007*	Graualuminium

* Nächstliegender RAL-Referenzcode

Anmerkung: Bei Metallicfarbtönen aus Lackgruppe 2 kommen beide Aufpreise zur Anwendung.

4. Allgemeines

- 4.1** Bei Lieferungen in Rollen kann das Rollengewicht zwischen 75 % und 125 % des Bestell- bzw. Bestätigungsgewichtes schwanken. Bis 20 % der Menge pro Position können zwischen 25 % und 75 % des bestätigten Rollengewichtes geliefert werden. Restrollen von unter 25 % sind nicht immer zu vermeiden und werden daher ebenfalls mit ausgeliefert.
- 4.2** Bei Lieferungen in Rollen können infolge einer fehlenden Sortiermöglichkeit Fehlstellen von 2 % pro Position auftreten. Innerhalb einzelner Rollen kann der Fehlanteil höher sein.
- 4.3** Bei Lieferungen in Rollen können aus den Rollen geschnittene Tafel- bzw. Zuschnitte nur dann dem Standard des Werkes bzw. den einschlägigen Normen entsprechen, wenn der Verarbeiter über gleichwertige Schneid- und Richtaggregate verfügt.

4.4 Gewichtstoleranzen der Bestellmengen je Position

Bei Bestellmengen je Position und Einzelabruf sind folgende Mehr- oder Minderlieferungen zulässig:

< 10 t	+/- 30 %
10 < 30 t	+/- 20 %
≥ 30 t	+/- 10 %

Die sich aus Dimensionstoleranzen ergebenden Mengenabweichungen sind zusätzlich zu berücksichtigen. Ferner behalten wir uns die Lieferung bestimmter Mindestmengen (abhängig von den Erzeugniseinheiten) vor.

- 4.5** Wir bitten bei Transport, Lagerung und Weiterverarbeitung um Beachtung der Schrift „Charakteristische Merkmale 093 – Organisch bandbeschichtete Flacherzeugnisse aus Stahl“ in ihrer gültigen Fassung.